


4. Leiðarlínur

Leiðarlínur geta verið af ýmsum gerðum og útfærslum og meta þarf aðstæður hverju sinni.

Best er ef hægt er að hanna umhverfið þannig að ekki sé þörf á sérstökum línunum heldur sé unnt að fylgja aðstæðum í umhverfinu. Mestu máli skiptir að þær séu greinilegar og hannaðar þannig í umhverfi sitt að þær séu öruggar í notkun fyrir þá sem þurfa.



Ljósmynd 4.1 (Harpa Cilia)



Ljósmynd 4.2 (Harpa Cilia)



Ljósmynd 4.3 (Harpa Cilia)



Ljósmynd 4.4 (Harpa Cilia)



Ljósmynd 4.5 (Harpa Cilía)



Ljósmynd 4.6 (Harpa Cilía)

Ljósmyndir 4.1 til 4.6 sýna dæmi um mismunandi útfærslur á leiðarlínum og áherslusvæðum á gangstéttum.



14. Heimildir

Lög, reglugerðir og leiðbeiningar varðandi gönguleiðir og bílastæði:

Skipulagslög 123/2010: <http://www.althingi.is/lagas/nuna/2010123.html>

Lög um mannvirki 160/2010: <http://www.althingi.is/lagas/146a/2010160.html>

Byggingarreglugerð 112/2012 með áorðnum breytingum (sótt 10.02.2017): http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Mannvirkjastofnun/Log-og-reglugerdir/Byggingarreglugerd_iheild.pdf

Greinar byggingarreglugerðar sem varða gönguleiðir og bílastæði:

- Grein 6.2.2 Aðkomuleiðir og umferðasvæði innan lóðar.
- Grein 6.2.3 Algild hönnun aðkomu að byggingum.
- Grein 6.2.4 Bílastæði hreyfihamlaðra.
- Grein 6.4.11 Skábrautir og hæðarmunur.
- Grein 6.5.1 Handrið og handlistar.
- Grein 6.5.2 Frágangur handlista.
- Grein 6.6.1 Almennar kröfur (Skilti, leiðbeiningar, handföng o.fl. vegna algildrar hönnunar).
- Grein 6.11.7 Þjónustukjarnar (útisvæði).
- Grein 7.1.1 Markmið (útisvæði við mannvirki).
- Grein 7.1.2 Algild hönnun (útisvæði við mannvirki).
- Grein 7.1.3 Umferðarleiðir.
- Grein 7.1.6 Dvalar- og leiksvæði.

ISO 21542:2011

ISO 21542:2011, Annex A